

問 6 スマートデバイス管理システムのデータベース設計に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

J 社は、グループ連結で従業員約 3 万人を抱える自動車メーカーである。従来は事業継続性・災害時対応施策の一環として、本社の部長職以上にスマートフォン及びタブレットなどのスマートデバイス（以下、情報端末という）を貸与していた。昨今の働き方改革の一環として、従業員全員がいつでもどこでも作業できるようにするために、情報端末の配布対象をグループ企業も含む全従業員に拡大することになった。

現在は情報端末の貸与先が少人数なので、表計算ソフトでスマートデバイス管理台帳（以下、管理台帳という）を作成して貸与状況などを管理している。今後は貸与先が 3 万人を超えるので、スマートデバイス管理システム（以下、新システムという）を新たに構築することになった。情報システム部門の K さんは、新システムのデータ管理者として、新システム構築プロジェクトに参画した。

〔現在の管理台帳〕

現在の管理台帳の項目を表 1 に示す。管理台帳は、一つのワークシートで管理されている。

表 1 管理台帳の項目

項目名	説明	記入例
情報端末 ID	情報端末ごとに一意に付与される固有の識別子	G6TF809G0D4Q
機種名	情報端末の機種の型名	IP12PM
回線番号	契約に割り当てられた外線電話番号	080-0000-0000
内線電話番号	内線電話を情報端末で発信できるように回線番号と紐づけられている内線電話の番号	1234-567890
通信事業者名	契約先の通信事業者の名称	L 社
料金プラン名	契約している料金プランの名称	プラン M
暗証番号	契約の変更手続を行う際に必要となる番号	0000
利用者所属部署名	利用者が所属する部署の名称	N 部
利用者氏名	利用者の氏名	試験 太郎
利用者メールアドレス	利用者への業務連絡が可能なメールアドレス	shiken.taro@example.co.jp
利用開始日	J 社の情報端末の運用管理担当者（以下、運用管理担当者という）から利用者に対して情報端末を払い出した日	2020-09-10

表 1 管理台帳の項目（続き）

項目名	説明	記入例
利用終了日	利用者から運用管理担当者に対して情報端末を返却した日	2022-09-10
交換予定日	J 社では情報セキュリティ対策の観点から同一の回線番号のままで 2 年ごとに旧情報端末から新情報端末への交換を行っており、新情報端末に交換する予定の日	2022-09-10
廃棄日	情報端末を廃棄事業者に引き渡した日	2022-10-20

〔新システムの E-R 図〕

K さんは、表 1 の管理台帳の項目と表 2 のヒアリング結果を基に、新システムの E-R 図を作成した。E-R 図（抜粋）を図 1 に示す。なお、J 社内の部署の階層構造は、自己参照の関連を用いて表現する。

表 2 ヒアリング結果

項番	課題	要件
1	利用者が情報端末ごとに通信事業者や料金プランを選択できるので、結果として高い料金プランを契約して利用しているケースがある。	通信事業者を原則として L 社に統一し、かつ、より低価格の料金プランで契約できるようにする。
2	情報端末に関する費用は本社の総務部で一括して負担しており、利用者のコスト意識が低く、利用状況次第で高額な請求が発生するケースがある。	従業員の異動情報に基づいて請求を年月ごと、部署ごとに管理できるようにする。
3	情報端末に対しては利用可能な機能やアプリケーションプログラム（以下、アプリという）に制限を設けており、利用者から機能制限解除の依頼やアプリ追加の依頼があっても、管理が煩雑となるので認められない状況である。	業務上必要な機能やアプリについては、利用者に使用目的を確認し、従業員と情報端末の組合せごとに個別に許可できる仕組みにする。
4	契約ごとに異なる暗証番号を設定することで利用者による不正な契約変更の防止を図っているが、運用管理担当者は全ての契約の暗証番号を自由に参照できてしまうので、運用管理担当者による不正な契約変更が発生するリスクが残っている。	暗証番号は運用管理担当者の上長（以下、上長という）しか参照できないようにアクセスを制御する。運用管理担当者は契約変更が必要な都度、上長に申請し、上長が契約変更を行う仕組みにする。




図 1 新システムの E-R 図 (抜粋)

〔表定義〕

このデータベースでは、E-R 図のエンティティ名を表名にし、属性名を列名にして、適切なデータ型で表定義した関係データベースによって、データを管理する。K さんは、図 1 の E-R 図を実装するために、詳細設計として表定義の内容を検討した。契約表の表定義を表 3 に、料金プラン表の表定義を表 4 に示す。

表 3 契約表の表定義

項番	列名	データ型	PK	UK	非 NULL	初期値	アクセス制御	その他の指定内容
1	契約 ID	CHAR(8)	g	h	i		上長（ユーザーアカウント名：ADMIN）による参照が必要	（省略）
2	料金プランコード	CHAR(8)	N	N	Y			料金プラン表への外部キー
3	回線番号	CHAR(13)	N	N	Y			（省略）
4	内線電話番号	CHAR(11)	N	N	N	NULL		（省略）
5	暗証番号	CHAR(4)	N	N	Y		上長（ユーザーアカウント名：ADMIN）による参照が必要	（省略）

表 4 料金プラン表の表定義

項番	列名	データ型	PK	UK	非 NULL	初期値	アクセス制御	その他の指定内容
1	料金プランコード	CHAR(8)	g	h	i			（省略）
2	通信事業者コード	CHAR(4)	N	N	Y	1234		通信事業者表への外部キー。行挿入時に、初期値として L 社の通信事業者コード'1234'を設定する。
3	料金プラン名	VARCHAR(30)	N	N	Y			（省略）
4	基本料金	DECIMAL(5, 0)	N	N	Y			（省略）
5	通話単価	DECIMAL(5, 2)	N	N	Y			（省略）
6	通信単価	DECIMAL(5, 4)	N	N	Y			（省略）

〔表の作成とアクセス制御〕

K さんは、実装に必要な各種 SQL 文を表定義に基づいて作成した。表 3 のアクセス制御を設定するための SQL 文を図 2 に 表 4 の料金プラン表を作成するための SQL 文を図 3 に示す。なお、運用管理担当者のユーザーアカウントに対しては適切なアクセス制御が設定されているものとする。

GRANT j ON 契約 TO ADMIN

図 2 表 3 のアクセス制御を設定するための SQL 文

```
CREATE TABLE 料金プラン
(料金プランコード CHAR(8) NOT NULL,
  通信事業者コード k ,
  料金プラン名 VARCHAR(30) NOT NULL,
  基本料金 DECIMAL(5,0) NOT NULL,
  通話単価 DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  通信単価 DECIMAL(5,4) NOT NULL,
  l (料金プランコード),
  m (通信事業者コード) REFERENCES 通信事業者(通信事業者コード))
```

図 3 表 4 の料金プラン表を作成するための SQL 文

設問 1 図 1 中の[a]～[f]に入れる適切なエンティティ間の関連及び属性名を答え、E-R 図を完成させよ。なお、エンティティ間の関連及び属性名の表記は、図 1 の凡例に倣うこと。

設問 2 表 3 , 表 4 中の[g]～[i]に入れる適切な字句の組合せを解答群の中から選び、記号で答えよ。

解答群

記号	g	h	i
ア	N	N	N
イ	N	N	Y
ウ	N	Y	N
エ	N	Y	Y
オ	Y	N	Y
カ	Y	Y	Y

設問 3 図 2 , 図 3 中の[j]～[m]に入れる適切な字句又は式を答えよ。